BIS-6670L

基于Alder Lake-N,N97/N100/N-Series 处理器的工业整机



产品特点:

- ◆支持Alder Lake-N,N97/N100/N-Series处理器
- ◆1*SO-DIMM DDR5内存插槽
- ◆4*LAN,2*HDMI,1*DP++,8*COM
- ◆2*USB3.2 Gen1,10*USB2.0
- ◆支持TPM2.0
- ◆8*GPIO,2*CAN
- ♦1*M.2 B Key 3042/3052,1*M.2 E Key 2230,1*M.2 M Key 2280










产品规格:

型号	BIS-6670L
CPU	Intel N97/N100
芯片组	
图形控制	Intel UHD Graphics
NPU	/
内存	1*SODIMM内存插槽,支持DDR5-4800MHz,最大可支持16GB
存储	1*SATA3.0,1*M_KEY M.2 2280 SATA SSD
显示接口	2*HDMI,支持最高分辨率为4K x 2K@60Hz; 1*DP++,支持最高分辨率为4K x 2K@60Hz
网络	4*LAN,Intel I210,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	2*USB3.2 Gen1 (5Gbps),10*USB2.0
音频	1*Line out,1*Mic in
СОМП	2*RS232,2*RS232/RS422/RS485,4*RS232/RS485
I/O接口	8*GPIO; 2*CAN; 1*Clear CMOS按钮; 1*OneKey备份还原接口; 1*PWR_RST_SWITCH组合接口; 1*SYSFAN; 1*M.2 B Key 3042/3052,支持4G/5G模块; 1*M.2 E Key 2230,支持Wifi/蓝牙; 1*JFP; 1*JSATAPWR接口; 1*SIM; 1*AMP功放接口
看门狗	支持
BIOS	AMI EFI BIOS
系统	Windows 10,Linux
电源	DC 12/24V供电可选
温度湿度	工作温度:0℃~60℃;存储温度:-40℃~85℃;5%~95%相对湿度,无冷凝
尺寸	190mm x 148.5mm x 62mm(W x D x H)(不含挂板尺寸)
颜色	灰色
材质	I and the second
板卡型号	主板: BPC-7126; 扩展卡1: AFC-91504 可扩展4*RS232/RS485,8*GPIO; 扩展卡2: AFC-9605 可扩展2*LAN,Intel I210,10/100/1000Mbps RJ45,6*USB2.0,1*DP++,2*CAN
散热方式	被动
安装方式	桌面、壁挂



接口概览:

